



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 4 maggio 2021

Uff.-Prot.n° PROMO/6919/261/F7/PE

Oggetto: **Sanificazione ambienti e superfici**

Accordo per fornitura di apparati “sanificatori ISANITY”
con Società “Retta Via S.r.l.”

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

In questa fase di emergenza sanitaria e di persistente circolazione del virus SARS-COV-2, che vede le farmacie impegnate costantemente a garantire la massima sicurezza degli utenti e dei propri operatori, le procedure di sanificazione continuano ad avere grande rilevanza e un impatto notevole sull'attività delle farmacie.

Federfarma, consapevole di ciò, ha concluso, tramite Promofarma, un accordo con l'Azienda “Retta Via S.r.l.” per l'acquisto di apparecchiature per la sanificazione.

Grazie a tale accordo le farmacie possono acquistare, alle condizioni di vantaggio indicate nel modulo d'ordine allegato alla presente circolare (all. n. 2), i seguenti dispositivi a tecnologia fotocatalitica (ISTPCO™):

iSANITY 300, iSANITY 900, iSANITY 1500 e iSANITY 2000

La scelta è ricaduta su tali prodotti anche sulla base delle positive segnalazioni pervenute da alcune farmacie.

Le Società “Retta Via S.r.l.” metterà a disposizione un consulente per rispondere a domande delle articolazioni territoriali e dei titolari di farmacia interessati; potrà, inoltre, su specifica richiesta, organizzare webinar per la presentazione dei prodotti.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o per l'adesione all'offerta si può far riferimento a:

tel.: **+39 0332 1647857** - e-mail: **info@rettavia.eu**

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Allegati n. 3

1 – Brochure Retta Via

2 – Modulo d'Ordine


3 – Pagina Pubblicitaria Retta Via

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)



Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583



Su che tipo di virus e batteri è stato testato?

- Salmonella enterica
- Staphylococcus aureus
- Methicillin resistant (MRSA)
- CA-MRSA/PVL-MRSA
- Vancomycin resistant Enterococcus (VRE)
- Listeria monocytogenes
- Escherichia coli (E. coli O157:H7)
- Campylobacter jejuni
- Acinetobacter baumannii
- HIV 1
- Influenza A
- Avian Influenza
- H1N1 (Human and Swine)
- Herpes Simplex Type 1
- Polio Type 2
- Norovirus and Murine Norovirus
- Rhinovirus
- Human Coronavirus (SARS Surrogate)
- Rotavirus/RSV/Adenovirus


iSanity: luce UV e biossido di Titanio per la sanificazione continua di ambienti e superfici.

I dispositivi iSanity distribuiti da Retta Via Srl utilizzano la tecnologia di fotocatalisi ossidativa ISTPCO™ riconosciuta come la più efficace nel riprodurre il processo naturale di purificazione dell'aria ad opera della radiazione solare.

Il **biossido di Titanio** ha un'elevata capacità fotocatalitica naturale, è sicuro e innocuo per l'uomo, è atossico e biocida (attivo nei confronti di batteri e virus).

La lampada germicida integrata emette **luce UVVC** ad una lunghezza d'onda di 254 nm in grado di distruggere i microrganismi modificando le informazioni contenute nel loro materiale genetico.

La simbiosi tra il biossido di Titanio e la luce UVVC permette di sanificare aria e superfici in maniera costante e prolungata e senza alcun effetto potenzialmente negativo per le persone presenti.



Su cosa agisce?

La fotocatalisi è una tecnologia autorizzata* per la sanificazione degli ambienti ed è attiva nei confronti di:

- Batteri
- Virus
- Allergeni (pollini, polveri, peli animali, ...)
- Acari
- Funghi
- Muffe
- Fumo
- Odori
- COV (Composti Organici Volatili)

* Istituto Superiore di Sanità - Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020



ARIA PURA COME NATURA CREA

RETТА VIA SRL

Via Verdi 18 - 21100 Varese

Tel.: 0332 1647857

www.rettavia.eu - info@rettavia.eu



Certificazioni

Conformità tecniche

Direttiva 93/42/CE

Direttiva 2007/47/CE

Direttiva 2006/42/CE

Direttiva 2014/35/CE

Direttiva 2012/19/CE

Direttiva 2001/95/CE

Direttiva 2011/65/CE

Direttiva 2014/30/CE

Conformità sanitarie DM-Class 1

Isanity 300 BD/RDM 2002770

Isanity 900 BD/RDM 2002774

Isanity 1500 BD/RDM 2002775

Isanity 2000 BD/RDM 2002776

Conformità ulteriori

Ozone free

Chlorine free

Hydrogen peroxide free



Registrazioni del Ministero Sanità

Num. 2002770

Num. 2002774

Num. 2002775

Num. 2002776

100% sicuro; 100% garantito; 100% italiano

Caratteristiche principali:

Tecnologia fotocatalitica **ISTPCO™** ottimizzata per massima efficacia di trattamento

Sanificazione di aria e superfici **in continuo**

Facilità di installazione e si attiva semplicemente con un click

Lampada **UVC** in ambiente confinato e **schermato**

Nessuna produzione di Ozono

Nessuna necessità di **nebulizzazione** di composti sanificanti

Nessun utilizzo di **consumabili** o materiali di frequente sostituzione

Produzione interamente realizzata **in Italia**

Garanzia e assistenza diretta su tutto il territorio nazionale

Modelli e applicazioni



300

100 MQ - 300 M³

Farmacie	Studi dentistici	Aule
Ambulatori	Parrucchieri	Ascensori
Bar e caffè	Negozi	Sale d'aspetto



900

300 MQ - 900 M³

Punti vendita	Ristoranti	Hall di alberghi
Treni	Chiese	Poliambulatori
Minimarket	Banche	Uffici



1500

500 MQ - 1500 M³

Palestre	Piscine	Centri benessere
SPA	Hotel	Open Space
Outlet	Magazzini	Cinema



2000

800 MQ - 2400 M³

Palestre	Aeroporti	Supermercati
Officine	Hotel	Teatri
Magazzini	Cinema	Impianti sportivi



ARIA PURA COME NATURA CREA



RETТА VIA SRL



Via Verdi 18 - 21100 Varese



Tel.: 0332 1647857



www.rettavia.eu - info@rettavia.eu

Caratteristiche e prestazioni

NOME PRODOTTO	iSANITY 300
NUMERO MODELLO	300
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 13 x 16
PESO	2,5 KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 15 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,40 mt
SUPERFICIE DI COPERTURA	100 m ² /300 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	2.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italia

NOME PRODOTTO	iSANITY 900
NUMERO MODELLO	900
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 16 x 16
PESO	2,8 KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 15 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,40 mt
SUPERFICIE DI COPERTURA	300 m ² /900 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	6.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italia

NOME PRODOTTO	iSANITY 1500
NUMERO MODELLO	1500
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 22 x 16
PESO	3,7 KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 31 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,80 mt
SUPERFICIE DI COPERTURA	500 m ² /1500 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	10.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italia

NOME PRODOTTO	iSANITY 2000
NUMERO MODELLO	2000
DIMENSIONI (LXPXH in cm)	41 x 25 x 16
PESO	4,3KG
SPECIFICHE ELETTRICHE	220 VOLT, 33 WATT
ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE	Cavo da 1,80 mt
SUPERFICIE DI COPERTURA	800 m ² /2400m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)
IMPOSTAZIONI	ON/OFF
IONI NEGATIVI DI USCITA	16.000.000cm ³
MATERIALI	Alluminio
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-18° / +50°
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA	Conforme agli standard: UL-867 e EN 60335  
GARANZIA	2 anni limitata
PARTI DI RICAMBIO	Durata lampada: 24 mesi
PAESE DI ORIGINE	Italia



ARIA PURA COME NATURA CREA

RETТА VIA SRL

Via Verdi 18 - 21100 Varese

Tel.: 0332 1647857

www.rettavia.eu - info@rettavia.eu



Testimonials

Farmacia Riva - Gallarate

"Ero alla ricerca di un dispositivo che fosse in grado di aumentare il nostro grado di confidenza con la sicurezza degli ambienti in cui operiamo giornalmente. La mia esperienza di chimico organico mi ha portato a scegliere iSanity che realizza efficacemente la demolizione ossidativa delle molecole che costituiscono la matrice di batteri, virus e altre sostanze potenzialmente nocive per la salute. La possibilità di impiego continuativo dei prodotti iSanity in presenza di persone e l'accreditamento del Ministero della Salute rendono questo strumento unico nel suo genere per affidabilità e riduzione del rischio"

Dott. Maurizio Battistini (Socio Titolare)

Ristorante Cento46 - Varese

"La sicurezza dei nostri Clienti e dei nostri Collaboratori è sempre stata alla base della nostra attività. Adottare iSanity ci permette di proporre cibi sani in un ambiente sicuro e controllato e di continuare ad offrire ai nostri Ospiti i piaceri della tavola in un'oasi di tranquillità"

Sig. Massimo Piras (Titolare)



iSanity 300

iSanity 1500

Hanno scelto iSanity





ARIA PURA COME NATURA CREA

RETTA VIA SRL

Via Verdi 18 - 21100 Varese

Tel.: 0332 1647857

www.rettavia.eu - info@rettavia.eu

MODULO D'ORDINE

DISPOSITIVI iSANITY: 100% sicuri; 100% garantiti; 100% italiani

Tecnologia fotocatalitica **ISTPCO™** ottimizzata per massima efficacia di trattamento

Sanificazione di aria e superfici **in continuo** anche **in presenza di persone**

Facilità di installazione e si attiva semplicemente con un click

Lampada **UVC** in ambiente confinato e **schermato**

Nessuna produzione di Ozono

Nessuna necessità di **nebulizzazione** di composti sanificanti

Nessun utilizzo di **consumabili** o materiali di frequente sostituzione

Produzione interamente realizzata **in Italia**

Garanzia e assistenza diretta su tutto il territorio nazionale

PRODOTTO	CAPACITA'	PREZZO DI LISTINO	PREZZO CONVENZIONATO	QUANTITA'
iSanity 300	100m ² /300m ³	1.690,00 +IVA	1.521,00 +IVA	
iSanity 900	300m ² /900m ³	2.740,00 +IVA	2.466,00 +IVA	
iSanity 1500	500m ² /1500m ³	4.980,00 +IVA	4.482,00 +IVA	
iSanity 2000	800m ² /2400m ³	5.980,00 +IVA	5.382,00 +IVA	

CONSEGNA: entro 2 settimane lavorative

FATTURA: allegata a Conferma d'Ordine

PAGAMENTO: diretto tramite bonifico bancario
(30% a ordine; 70% a consegna)


Come procedere:

Compilare, timbrare e firmare il Modulo d'Ordine
Spedirlo a info@rettavia.eu e cc a mail@promofarma.it
Attendere di ricevere Conferma d'Ordine
Effettuare il pagamento

Informazioni:

Mail: info@rettavia.eu – Tel. 0332 1647857

Timbro e Firma



Su che tipo di virus e batteri è stato testato?

- Salmonella enterica
- Staphylococcus aureus
- Methicillin resistant (MRSA)
- CA-MRSA/PVL-MRSA
- Vancomycin resistant Enterococcus (VRE)
- Listeria monocytogenes
- Escherichia coli (E. coli O157:H7)
- Campylobacter jejuni
- Acinetobacter baumannii
- HIV 1
- Influenza A
- Avian Influenza
- H1N1 (Human and Swine)
- Herpes Simplex Type 1
- Polio Type 2
- Norovirus and Murine Norovirus
- Rhinovirus
- Human Coronavirus (SARS Surrogate)
- Rotavirus/RSV/Adenovirus


iSanity: luce UV e biossido di Titanio per sanificazione continua di ambienti e superfici.

I dispositivi iSanity distribuiti da Retta Via Srl utilizzano la tecnologia di fotocatalisi ossidativa ISTPCO™ riconosciuta come la più efficace nel riprodurre il processo naturale di purificazione dell'aria ad opera della radiazione solare.

Il **biossido di Titanio** ha un'elevata capacità fotocatalitica naturale, è sicuro e innocuo per l'uomo, è atossico e biocida (attivo nei confronti di batteri e virus).

La lampada germicida integrata emette **luce UVVC** ad una lunghezza d'onda di 254 nm in grado di distruggere i microrganismi modificando le informazioni contenute nel loro materiale genetico.

La simbiosi tra il biossido di Titanio e la luce UVC permette di sanificare aria e superfici in maniera costante e prolungata e senza alcun effetto potenzialmente negativo per le persone presenti.



Su cosa agisce?


La fotocatalisi è una tecnologia autorizzata* per la sanificazione degli ambienti ed è attiva nei confronti di:

- Batteri
- Virus
- Allergeni (pollini, polveri, peli animali, ...)
- Acari
- Funghi
- Muffe
- Fumo
- Odori
- COV (Composti Organici Volatili)

* Istituto Superiore di Sanità - Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020



Su che tipo di virus e batteri è stato testato?

Salmonella enterica
Staphylococcus aureus
Methicillin resistant (MRSA)
CA-MRSA/PVL-MRSA
Vancomycin resistant Enterococcus (VRE)
Listeria monocytogenes
Escherichia coli (E. coli O157:H7)
Campylobacter jejuni
Acinetobacter baumannii
HIV 1
Influenza A
Avian Influenza
H1N1 (Human and Swine)
Herpes Simplex Type 1
Polio Type 2
Norovirus and Murine Norovirus
Rhinovirus
Human Coronavirus (SARS Surrogate)
Rotavirus/RSV/Adenovirus

Che vantaggi assicura?

Una scarsa qualità dell'aria negli ambienti confinati può causare sintomi acuti evidenti e con effetti immediati (sonnolenza; alterazione sul ritmo cardiaco; difficoltà respiratorie; mal di testa; irritazioni delle mucose; allergie e asma; vertigini; spossatezza) ma anche provocare nel lungo periodo patologie cardiache; del sistema respiratorio; del sistema immunitario; del sistema cardiovascolare e del sistema nervoso.

Il miglioramento della qualità dell'aria in ambienti indoor induce quindi sia benefici diretti sulla salute delle persone (riduzione di allergie, minore possibilità di contrarre malattie, riduzione dello stress sull'apparato respiratorio, ...) che indiretti portando al miglioramento generale delle loro condizioni psico-fisiche e della qualità della vita (continuo stato di benessere, miglioramento della capacità di concentrazione e della prestazione lavorativa, miglioramento dell'umore e della qualità delle relazioni interpersonali).

Quale dispositivo mi serve?

La gamma dei dispositivi iSanity è disponibile in taglie diverse selezionabili in funzione delle superfici e delle volumetrie specifiche delle singole applicazioni nel range tra 25m²-75 m³ e 2'000m²-6'000m³.

Come si installa?

L'installazione di iSanity non necessita dell'intervento di alcun tecnico: basta collegare il dispositivo a una presa di corrente per avviare l'attività di SANIFICAZIONE d'aria e delle superfici.

Ha bisogno di manutenzione?

No. Grazie all'assenza di filtri, germi e batteri non rimangono bloccati nel dispositivo e non sono necessari interventi di pulizia o sostituzione. Per la conservazione della massima efficacia di funzionamento, si consiglia la sostituzione della lampada UV-C ogni 2 anni.

Dove è prodotto?

I dispositivi sono prodotti in Italia da un' Azienda leader nella fornitura di sistemi per la pulizia professionale, attiva da oltre vent'anni in ambito civile e industriale, pubblico e privato.

E' certificato?

Tutti i dispositivi, essendo prodotti in Italia, rispettano i requisiti tecnici imposti dalle Direttive applicabili a questo tipo di prodotto, come ad esempio:

2014/35/UE del 26 febbraio 2014 "Bassa Tensione";

2011/30/UE del 26 febbraio 2014 "Compatibilità elettromagnetica",

2011/65/UE del 8 giugno 2011 "Restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche".