



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

- Ai Direttori Generali AA.SS.LL.

E, per il Loro tramite

Ai Direttori Sanitari
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici
Ai Responsabili dei Servizi Epidemiologia e
Prevenzione

- A Federfarma Campania
- A Assofarm Campania

E, per il Loro tramite

Ai Titolari/ Direttori Farmacie pubbliche e
convenzionate

E, p.c.

Al Presidente della Giunta Regionale per il tramite
dell'Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Campagna antinfluenzale e anti-Covid19 2025/2026 presso le farmacie pubbliche e convenzionate – indicazioni operative.

Quale seguito della nota prot. prot. 390437 del 06.08.2025 (allegato 1), si invitano le Direzioni Strategiche delle AA.SS.LL. a procedere all'avvio della campagna vaccinale 2025-2026 antinfluenzale e anti COVID-19, previo approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali da distribuire alle farmacie di comunità, garantendo, in prima istanza, il Vaccino inattivato trivalente adiuvato (FLUAD) ed il Vaccino Inattivato Trivalente, o sub-unità, o split (VAXIGRIP).

Tali quantitativi verranno attinti dai fabbisogni aziendali determinati in fase di adesione, stabiliti sulla popolazione attiva territorialmente afferente alla ASL, secondo le indicazioni operative fornite dalla scrivente Direzione con la nota sopra richiamata e, nello specifico, la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta attivamente e gratuitamente secondo le indicazioni di seguito riportate:

-Vaccino inattivato trivalente adiuvato (FLUAD): Soggetti di età dai 65 anni ai 74 anni di età indipendentemente dallo stato di salute.

-Vaccino Inattivato Trivalente, o sub-unità, o split (VAXIGRIP): Soggetti di età pari o superiore a 60 anni e fino a 64 anni indipendentemente dallo stato di salute.

Si invitano, inoltre, codeste AA.SS.LL. ad approvvigionare le farmacie di comunità anche del vaccino inattivato trivalente su culture cellulari (FLUCELVAX), necessario per l'immunizzazione del personale dipendente delle farmacie, secondo modalità organizzative di Vostra competenza su specifica richiesta.

Per quanto concerne la parte attuativa relativa alla somministrazione e remunerazione della campagna vaccinale 2025-2026, si confermano gli importi di remunerazione previsti dall'Accordo Quadro Nazionale integrato con i rispettivi Accordi attuativi regionali (allegato tecnico 2).

Le farmacie vaccineranno con offerta attiva, fatte salve diverse comunicazioni regionali, i soggetti di età ≥ 60 anni, target degli obiettivi dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ad eccezione dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica, come riportato all'art. 2, comma 14 del sopra citato Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la Somministrazione da parte dei Farmacisti dei Vaccini Anti-Covid19, dei Vaccini Anti-Influenzali e per la Somministrazione dei Test Diagnostici che Prevedono il Prelevamento del Campione Biologico a Livello Nasale, Salivare o Orofaringeo".

Per la distribuzione logistica dei vaccini, che restano di proprietà della ASL, si fa riferimento all'allegato tecnico 2.

Si ricorda che eventuali reazioni avverse conseguenti alla vaccinazione, devono essere segnalate da parte del sul modulo on-line di Farmacovigilanza, disponibile sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Si ribadisce che la procedura informatica di registrazione delle farmacie alla piattaforma regionale Sinfonia per la campagna vaccinale 2025-2026, è obbligatoria tramite link di accesso al sistema: <https://vaccinazioni.soresa.it/>

Le farmacie aderenti dovranno registrare in tempo reale, sulla piattaforma dedicata, le inoculazioni che effettueranno al fine di evitare sovrapposizioni nei percorsi vaccinali.

Si rappresenta che, sentite le associazioni di categoria, si intendono rinnovati gli accordi sottoscritti negli anni precedenti che acquisivano quanto riportato nel "Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la Somministrazione da parte dei Farmacisti dei Vaccini Anti-Covid19 e dei Vaccini Anti-Influenzali" ancora vigente.

Per la campagna antinfluenzale e anti-Covid19 2025/2026 presso le farmacie di comunità si rimanda al "Protocollo d'Intesa" di cui sopra, secondo cui la somministrazione di vaccini anti-influenzali in farmacia è eseguita solamente nei confronti di soggetti di età non inferiore a 18 anni. Nel caso di vaccinazione anti COVID-19 l'inoculazione può essere somministrata nei target di popolazione ammissibili in farmacia previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti anche di età inferiore a 18 anni.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo lea antinfluenzale, le SS.LL. dovranno provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti di rispettiva competenza.

Le AA.SS.LL. avranno cura di eseguire un monitoraggio attivo e costante presso le farmacie pubbliche e private convenzionate onde assicurare una corretta campagna antinfluenzale ed anti Covid 19.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente UOS Politiche del farmaco e dei dispositivi medici, HTA
Dott. Francesca Futura Bernardi

Il Dirigente UOS Prevenzione e Igiene Sanitaria
Dott. Francesco Bencivenga

Il Dirigente Settore 204.01
Dott. Michele Valentino Chiara

Il Dirigente Settore 204.02
Dott. Pietro Buono

Il Dirigente Settore 204.04
Dott. Ugo Trama

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione

REGIONE CAMPANIA	U
COPIA	
Protocollo N.0390437/2025 del 06/08/2025	
Firmatario: UGO TRAMA, VINCENZO GIORDANO, ANTONIO POSTIGLIONE	

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS

E per il loro tramite

Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori Servizi di Epidemiologia
Ai Responsabili del Servizio Farmaceutico

Oggetto: Campagna regionale di vaccinazione antinfluenzale stagione 2025/2026 – indicazioni operative.

Facendo seguito all'allegata Circolare Ministeriale "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2025-2026" prot. n. 669-25/07/2025" e successiva prot. n. 773-29/7/2025 di "Errata corrige circolare 669 del 25/07/25", si trasmettono le indicazioni regionali per la prossima stagione influenzale.

Compatibilmente con le tempistiche di adesione alla gara regionale della So.Re.Sa. spa, e le tempistiche di approvvigionamento dei vaccini aggiudicati, la campagna di vaccinazione antinfluenzale potrà avere inizio a partire dal **01 ottobre 2025**.

Con particolare riferimento alla popolazione pediatrica, per la quale è garantita la vaccinazione attiva e gratuita dai 6 mesi ai 6 anni, si precisa che per i bambini di età inferiore a 9 anni mai vaccinati in precedenza, per cui è prevista una schedula a due dosi a distanza di almeno quattro settimane, in linea con le raccomandazioni ACIP, le prime somministrazioni potranno essere avviate in anticipo non appena le formulazioni adatte a tale fascia di età saranno disponibili. Si evidenzia, inoltre, che sempre secondo indicazioni ACIP, anche i bambini al di sotto dei 9 anni di età (mai vaccinati in precedenza) che nella stagione 2024/2025 sono stati vaccinati per la prima volta con una sola dose di vaccino antinfluenzale, dovranno ricevere nella stagione corrente due dosi di vaccino da somministrare a distanza di almeno quattro settimane.

Come per la scorsa campagna di vaccinazione 2024/25, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e gli operatori identificati da specifici accordi regionali provvederanno all'esecuzione delle vaccinazioni.

Per la stagione 2025/2026 saranno disponibili i seguenti vaccini utilizzabili secondo le indicazioni riportate in Scheda Tecnica:

- VITa (Fluad Tetra): vaccino Trivalente adiuvato con MF59, indicato nei soggetti di età pari o superiore a 50 anni;
- VIT (Vaxigrip): vaccino Trivalente inattivato coltivato su uova, indicato a partire dai 6 mesi di vita;
- VITcc (Flucelvax Tetra): vaccino Trivalente a subunità coltivato su cellule, indicato a partire dai 2 anni di età;
- VIThd (Efluelda Tetra): vaccino Trivalente split high dose, indicato a partire dai 60 anni di età;
- LAIV (Fluenz) vaccino Trivalente vivo attenuato, indicato tra 24 mesi e 18 anni.

Sulla base sia delle tipologie di vaccino aggiudicate in gara regionale che sulla base dei fabbisogni espressi da ciascuna Azienda sanitaria, in Regione Campania la vaccinazione antinfluenzale sarà **offerta attivamente e gratuitamente** secondo le indicazioni di seguito riportate:

VACCINO	PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONI REGIONALI
VITa	Vaccino inattivato trivalente adiuvato	-Soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni in presenza di patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza - Soggetti di età dai 65 anni ai 74 anni di età indipendentemente dallo stato di salute
VITcc	Vaccino inattivato trivalente su colture cellulari	operatori sanitari

VIT	Vaccino Inattivato Trivalente, o sub-unità, o split	- Bambini sani nella fascia di età 6 mesi – 6 anni compresi; - Persone dai 7 anni ai 59 anni affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (secondo tabella 3 pag 17 della circolare ministeriale per la prevenzione e il controllo dell'influenza 2025/2026); - Soggetti di età pari o superiore a 60 anni e fino a 64anni indipendentemente dallo stato di salute.
VIThd	Vaccino inattivato trivalente ad alto dosaggio	-Soggetti di età pari o superiore a 75 anni indipendentemente dallo stato di salute; -Ospiti residenti nelle RSA o ricoverati nelle strutture per lungodegenza.
LAIV	Vaccino Trivalente vivo attenuato	24mesi-6anni (senza specifiche condizioni cliniche che lo controindicano)
VIT e VITcc	Vaccino Inattivato Trivalente, o sub-unità, o split e Vaccino inattivato Trivalente su colture cellulari	Per le donne che all'inizio della stagione epidemica che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo "postpartum".

Per la campagna vaccinale 2025-2026 la Regione Campania, in base ai fabbisogni espressi delle AASSLL., agli obiettivi di copertura da raggiungere ed ai quantitativi messi a disposizione in sede di gara regionale, ha messo in preventivo la possibilità di approvvigionamento di 1.331.130 dosi totali di vaccini, che potranno essere incrementate in caso di forte richiesta (fino al 20% del fabbisogno espresso).

Come da Circolare Ministeriale, anche per la prossima campagna antinfluenzale gli obiettivi di copertura, per tutti i gruppi target, sono i seguenti:

- il 75% come obiettivo minimo perseguibile;
- il 95% come obiettivo ottimale.

È quindi necessario individuare tutte le modalità utili a perseguire tali obiettivi, soprattutto quelle orientate al raggiungimento dei gruppi a rischio ed a promuovere fortemente la vaccinazione antinfluenzale di tutti gli operatori sanitari, in tutte le occasioni possibili. Si raccomanda in particolare il coinvolgimento dei MMG e PLS per l'identificazione degli assistiti a maggior rischio, cui offrire attivamente e gratuitamente la vaccinazione.

Si sottolinea che la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini non interferisce con la risposta immune. Le persone possono quindi ricevere il vaccino antinfluenzale contemporaneamente ad altri vaccini (secondo le indicazioni del vigente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale), in sedi corporee e con siringhe diverse. La vaccinazione anti-influenzale rappresenta infatti un'utile occasione per l'offerta in co-somministrazione anche della vaccinazione anti-pneumococcica, anti-Herpes Zoster o anti-diftotetanopertussica (dTpa) quando raccomandate dal vigente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile altresì la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali anche con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e i vaccini anti RSV. Si sottolinea, inoltre, l'importanza della co-somministrazione dei vaccini anti-influenzali con gli altri vaccini raccomandati per età e condizione (es. la vaccinazione anti-influenzale può essere occasione per il richiamo decennale difto-tetano-pertussico soprattutto nell'anziano e per la vaccinazione anti-pertussica nella donna ad ogni gravidanza). È bene precisare che solo per la somministrazione intranasale del vaccino antinfluenzale a virus vivo attenuato (LAIV) bisogna attendere almeno 4 settimane dalla somministrazione di un altro vaccino vivo attenuato (esempio: Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella (MPRV), Morbillo-Parotite-Rosolia (MPR) o Varicella (V)), quando le due vaccinazioni non sono co-somministrate.

Si ribadisce che la registrazione su "anagrafe vaccinale" delle somministrazioni effettuate da parte di tutti gli erogatori è parte integrante della pratica vaccinale, sia per le motivazioni già più volte ricordate (sicurezza, monitoraggio e rendicontazione dell'attività del singolo erogatore), sia per garantire l'obbligatoria confluenza dei dati regionali nell'Anagrafe Nazionale Vaccini, che, nel Nuovo Sistema di Garanzia, rappresenterà l'unica fonte informativa per il calcolo del corrispondente indicatore LEA.

Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica, si invita ad una maggiore partecipazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, ricordando che la Sorveglianza RespiVirNet è componente essenziale delle azioni previste dal "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)" e dal consecutivo Piano Regionale, approvato con DGRC n. 625 del 29/11/2022.

Si raccomanda, infine, alle SS.LL. l'attivazione di campagne di informazione/comunicazione della popolazione e degli operatori sanitari, richiamando l'importanza della vaccinazione come strumento per contrastare anche la diffusione dell'antimicrobico resistenza.

Il Dirigente UOD02
Dott. Vincenzo Giordano

Il Dirigente Staff 93 - UOD06
Dott. Ugo Trama

Il Dirigente Staff 91 - UOD17
Dott. Pietro Buono Fto

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione

Allegato tecnico 2

Somministrazione, remunerazione e logistica – campagna 2025/2026 (setting farmacie)

1. Remunerazione Farmacie

- Vaccino antinfluenzale: € 9,00 per inoculo; € 9,50 per farmacie rurali sussidiate. Importo IVA esente omnicomprensivo dell'inoculazione e di ogni altro onere, compreso quello di distribuzione. Rendicontazione: DCR AIR/DPC, righe 86–87.
- Vaccino anti-COVID-19: € 6,16 (IVA esente) per inoculo e € 3,00+IVA 22% per flacone a ristoro degli oneri logistici. Rendicontazione: DCR AIR/DPC, righe 80–85.
- Liquidazione: cadenza trimestrale (per gli aventi diritto a carico SSR) esclusivamente in base al “somministrato” risultante dalla piattaforma Sinfonia.

2. Registrazione informatica

- Piattaforma Sinfonia (<https://vaccinazioni.soresa.it/>): registrazione in tempo reale di ogni inoculazione.
- Farmacie già abilitate 2024/2025: nessuna nuova registrazione.
- Nuove adesioni: contattare l'ASL territorialmente competente; adesione tramite DD n. 422 del 09.11.2022 e abilitazione su Sinfonia.

3. Distribuzione logistica (ASL)

- Le farmacie si avvalgono dei distributori intermedi DPC aziendali.
- L'ASL consegna al distributore capofila provinciale DPC il quantitativo corrispondente alla quota dovuta a ciascuna farmacia, maggiorato di una scorta minima presso il distributore, al fine di rifornire le farmacie che abbiano esaurito la dotazione iniziale.
- Dotazione iniziale per farmacia: 10 dosi (Fluad o Vaxigrip), con reintegri secondo fabbisogno comunicato.
- Dotazione del vaccino inattivato trivalente su culture cellulari (FLUCELVAX), necessario per l'immunizzazione del personale dipendente delle farmacie, secondo modalità organizzative di Vostra competenza su specifica richiesta.

4. Offerta vaccinale per le farmacie di comunità

- Fluad (vaccino inattivato trivalente adiuvato): soggetti 65–74 anni, indipendentemente dallo stato di salute.
- Vaxigrip (vaccino inattivato trivalente, sub-unità o split): soggetti 60–64 anni, indipendentemente dallo stato di salute.
- Flucelvax® (vaccino inattivato trivalente su culture cellulari, necessario per l'immunizzazione del personale dipendente delle farmacie, secondo modalità organizzative di diretta competenza dalle AA.SS.LL. territoriali).

5. Farmacovigilanza

- Segnalazione di sospette reazioni avverse tramite modulo on-line di Farmacovigilanza fruibile sul sito AIFA: <https://servizionline.aifa.gov.it/schedasegnalazioni/#/>